




Полка стационарная 19"
TLK-SHFS-2



Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид полки	3
5. Таблица формирования артикула	4
6. Технические данные	4
7. Комплектация полки	5
8. Содержимое упаковки	6
9. Хранение и транспортировка	6
10. Свидетельство о приемке	6
11. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Полка стационарная 19" (далее - изделие) предназначена для установки или поддержки тяжелого оборудования в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах, и стойках.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Листовая сталь.
- Поверхность изделия имеет перфорацию для лучшей вентиляции оборудования.

2.2 Установка:

- Устанавливается в напольные и настенные телекоммуникационные шкафы, а также стойки.
- Крепление осуществляется на двух парах 19" направляющих в четырех точках по боковым сторонам полки.

2.3 Покрытие: порошковое полиэфирное антикоррозионное покрытие.


2.4 Максимальная допустимая статическая нагрузка: 100 кг.

3. Технические данные


Полка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)—IP20.

4. Общий вид полки



Вид сверху



Вид снизу



5. Таблица формирования артикула

Серия		Глубина		Цвет
TLK-SHFS-2	-	300	-	GY
Варианты				
TLK-SHFS-2		300		GY, BK
		400		
		550		
		650		
Пояснения				
				GY- серый (RAL 7035)
				BK-черный (RAL 9005)
				другие - под заказ

6. Технические данные


Параметры*	Артикул					
	TLK-SHFS-2-300-GY TLK-SHFS-2-300-BK		TLK-SHFS-2-400-GY TLK-SHFS-2-400-BK		TLK-SHFS-2-550-GY TLK-SHFS-2-550-BK	
Высота, мм	22					
Ширина, мм	482					
Глубина, мм	300		400		550	650
Материал	Листовая сталь 1,5 мм					
Покрытие	Порошковое полиэфирное					
Статическая нагрузка, кг	100					

*-Технический эскиз (стр.5)



Технический эскиз

7. Комплектация полки



№	Наименование	Кол-во, шт
1	Полка стационарная 19"	1
2	Комплект крепления FPFP (Винт М6х16; Шайба 6 пластик; Гайка М6 закладная)	4
3	Паспорт	1
4	Упаковочный лист	1

8. Содержимое упаковки

Полки поставляются потребителю в собранном виде, упакованными в одну коробку. Коробка имеет идентификационную этикетку.

- Коробка – полка стационарная 19", комплект крепления, паспорт, упаковочный лист.

Важно!

После распаковки полки проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Обратите внимание, что в зависимости от габаритов полки и её конфигурации, комплектация может изменяться.

Список компонентов приведен в разделе комплектация полки.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86